

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

2025

tijdvak 2

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Aanleveren scores
- 6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 3.21, 3.24 en 3.25 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.

Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 3.21 t/m 3.25 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.



- 3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommiteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommiteerde.
- 4 De examiner en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Indien de examiner en de gecommiteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommiteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examiner. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:

- 1 De examiner vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examiner en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
 - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
 - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
 - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
 - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
 - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
 - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;



- 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
- 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
- 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
- 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 7 Indien de examinerator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
- 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
- 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 *T.a.v. de status van het correctievoorschrift:*

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.



NB2 *T.a.v. het verkeer tussen examinerator en gecommiteerde (eerste en tweede corrector):*

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 *T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:*

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.

Verduidelijking

Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.

Een fout

Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.

Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

- Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
- Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten moeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.



3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

- 1 Als bij een berekening één of meer rekenfouten zijn gemaakt, wordt per vraag één scorepunt afgetrokken.
- 2 Als in de uitkomst van een berekening of bij het aflezen van een grootte geen eenheid is vermeld of als de vermelde eenheid fout is, wordt één scorepunt afgetrokken, tenzij gezien de vraagstelling het weergeven van de eenheid overbodig is. In zo'n geval staat in het antwoordmodel de eenheid tussen haakjes.
- 3 Als in het antwoord op een vraag meer van bovenstaande fouten (rekenfouten, fout in de eenheid van de uitkomst) zijn gemaakt, wordt in totaal per vraag maximaal één scorepunt afgetrokken.
- 4 Als een uitkomst in een onjuist aantal significante cijfers is gegeven, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
- 5 Een afwijking in de uitkomst van een berekening door acceptabel tussentijds afronden wordt de kandidaat niet aangerekend.
- 6 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
- 7 Om een scorepunt voor het gebruik van de formule te verkrijgen, moet genoteerd worden welke grootte berekend is. Dit mag met een woord of met een symbool zowel voorafgaand aan alsmede na het gebruik van de formule. De kandidaat moet laten zien dat hij de juiste formule geselecteerd heeft en inzicht heeft in de betekenis van de grootheden in de formule.

Bijvoorbeeld:

De snelheid moet berekend worden met de formule $s = v \times t$, waarbij $s = 50 \text{ m}$ en $t = 8 \text{ s}$.

Als in het antwoord van een kandidaat staat ' $50 = v \times 8$ ' of ' $v = 50 : 8$ ', dan moet het scorepunt voor het gebruik van de formule toegekend worden.

Als in het antwoord van een kandidaat staat ' $50 : 8 = 6,25 \text{ m/s}$ ' of ' $v = 50 \times 8$ ', dan mag het scorepunt voor het gebruik van de formule niet toegekend worden.

De weerstand moet berekend worden met de formule $R = U / I$, waarbij spanning is $5,6 \text{ V}$ en stroomsterkte is $0,02 \text{ A}$.

Als in het antwoord van de kandidaat staat ' $R = 0,02 / 5,6$ ' dan wordt het scorepunt voor het gebruik van de formule niet toegekend. De kandidaat kent de betekenis van de grootheden in de formule niet.

De formule hoeft dus niet helemaal genoteerd te worden om het scorepunt te verkrijgen, maar het noteren van alleen een wiskundige bewerking is ook niet afdoende.



4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.


Snurkgeluid

1 maximumscore 2

$$T = 3,3 \cdot 10^{-3} \text{ s} / T = 0,0033 \text{ s}$$

- gebruik van de formule $f = 1 / T$ 1
- rest van de berekening juist 1

2 maximumscore 1



Opmerkingen

- Het scorepunt alleen toekennen als de drie kruisjes juist geplaatst zijn.
- Als de kandidaat meer dan drie kruisjes zet, het scorepunt niet toekennen.

3 maximumscore 1

Het antwoord moet het inzicht bevatten dat dat geluid (lager dan 20 Hz en hoger dan 20 000 Hz) voor mensen niet hoorbaar is.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

4 maximumscore 2

Vergeleken met het oorspronkelijke snurkgeluid is

	gelijk gebleven	groter	kleiner
de amplitude van het gedempte snurkgeluid			X
de frequentie van het gedempte snurkgeluid	X		

- eerste rij juist 1
- tweede rij juist 1

5 maximumscore 2

- 9 1
- $512 / 2^9$ 1

Opmerking

Het tweede scorepunt toekennen als het antwoord consequent is met het antwoord van de eerste zin.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Remmen met de lichtsnelheid

6 maximumscore 1

$(v =) 90 \text{ (km/h)}$

7 maximumscore 2

$t_{\text{(reactie)}} = 0,80 \text{ s}$

- gebruik van de formule $s_{\text{(reactie)}} = v \cdot t_{\text{(reactie)}}$
- rest van de berekening juist

1

1

8 maximumscore 3

$s = 33 \text{ m}$

- berekenen en/of noteren van de waarde van de gemiddelde snelheid (12,5 (m/s))
- gebruik van de formule $s = v_{\text{(gem)}} \cdot t$
- rest van de berekening juist

1

1

1

9 maximumscore 2

$a = (-) 9,6 \text{ (m/s}^2\text{)}$

- gebruik van de formule $a = \Delta v / \Delta t$
- rest van de berekening juist

1

1

10 maximumscore 2

$F = 1,2 \cdot 10^4 \text{ N} / F = 12\,000 \text{ N} / F = 12\,019 \text{ N}$

- gebruik van de formule $F = m \cdot a$
- rest van de berekening juist

1

1

11 C

12 maximumscore 2

- 343 (m/s)
- 10^6 , snel

1

1

Opmerking


Het tweede scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.



Practicum met een LDR

13 maximumscore 2

voorbeeld van een juist schakelschema:



- beide symbolen juist 1
- beide symbolen op de juiste plaats 1

Opmerkingen

- Als de kandidaat één of meer extra componenten en/of verbindingen plaatst, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen.
- Als de kandidaat geen gesloten stroomkring tekent, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen.

14 maximumscore 3

$$R = 1,2 \cdot 10^2 \, \Omega / R = 118 \, \Omega$$

- omrekenen van de stroomsterkte 1
- gebruik van de formule $R = U / I$ 1
- rest van de berekening juist 1

15 maximumscore 2

- even groot als 1
- groter dan 1

16 maximumscore 2

- geen 1
- b, II 1

Opmerkingen

- Het tweede scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.
- Als de kandidaat als antwoord 'wel, m, I' noteert, hiervoor 1 scorepunt toekennen.

17 B



Stoomreiniger

18 maximumscore 2

- toe, af
- natuurkundig proces, dezelfde stof als


1
1

Opmerking

Elk scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.

19 maximumscore 3

voorbeeld van een juiste grafiek:



- juist indelen van de verticale as
- juist uitzetten van de gegevens
- vloeiende lijn door de gegevens

1
1
1

Opmerkingen

- Als minder dan 2/3 van de verticale as is gebruikt, het eerste scorepunt niet toekennen.
- Als de kandidaat één meetpunt niet juist uitzet, dit niet aanrekenen.
- Als de kandidaat een lijn tekent in het gebied tussen 0-100 kPa, dit niet beoordelen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

20 maximumscore 2

- $137\text{ (}^{\circ}\text{C)} \leq (T) \leq 141\text{ (}^{\circ}\text{C)}$ 1
- $410\text{ (K)} \leq (T) \leq 414\text{ (K)}$ 1

Opmerkingen

- *Het eerste scorepunt ook toekennen als het in overeenstemming is met de getekende grafiek.*
- *Het tweede scorepunt alleen toekennen als het antwoord consequent is met het antwoord van de eerste zin.*

21 A

22 maximumscore 4

$E = 13,8\text{ kWh} / E = 49,6\text{ MJ}$; (De energiekosten per maand zijn €) 6,21.

- juist omrekenen van het vermogen of de tijd 1
- gebruik van de formule $E = P \cdot t$ 1
- rest van de berekening voor de omgezette energie juist 1
- consequent berekenen van de energiekosten 1

Opmerking

Het vierde scorepunt alleen toekennen als er een hoeveelheid energie is berekend.

23 maximumscore 2

$(P_{af} =) 1,7 \cdot 10^3\text{ W} / (P_{af} =) 1725\text{ W}$

- toepassen van $\eta = P_{af} / P_{op} (\cdot 100\%)$ 1
- rest van de berekening juist 1

Opmerkingen

- *Voor het toekennen van het eerste scorepunt hoeft het woord of symbool voor de grootheid rendement niet genoteerd te worden.*
- *Als de kandidaat de waardes van P_{af} en P_{op} omdraait, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Schoonspringen

24 maximumscore 1

betere, kouder

Opmerking

Het scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.

25 maximumscore 3

$(F =) 2,4 \cdot 10^3 \text{ N}$ / $(F =) 2423 \text{ N}$

- berekenen en/of noteren van de waarde van de zwaartekracht (700 (N)) 1
- toepassen van de momentenwet 1
- rest van de berekening juist 1

Opmerkingen

- *Als de kandidaat in plaats van de waarde van de zwaartekracht die van de massa gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*
- *Voor het toekennen van het tweede scorepunt hoeft het woord of symbool voor de grootheden moment en kracht niet genoteerd te worden.*

26 maximumscore 1

veer (energie) / elastische (energie)

Opmerking

Als de kandidaat als antwoord 'warmte' of 'vervormingsenergie' noteert, dit goed rekenen.

27 maximumscore 2

$h = 7,4 \text{ m}$

- gebruik van de formule $E_z = m \cdot g \cdot h$ 1
- rest van de berekening juist 1

28 maximumscore 2

$F = 2,7 \cdot 10^3 \text{ N}$ / $F = 2696 \text{ N}$

- gebruik van de formule $W = F \cdot s$ 1
- rest van de berekening juist 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Heggenschaar

29 C

30 maximumscore 1

Het antwoord moet het inzicht bevatten dat door dit ontwerp van de heggenschaar het onmogelijk is om handen of armen tijdens het knippen van de heg te verwonden.

31 maximumscore 2

chemische (energie), elektrische (energie), beweging(energie)

indien drie juiste energiesoorten op de juiste plaats 2

indien twee juiste energiesoorten op de juiste plaats 1

indien een of geen energiesoort op de juiste plaats 0

32 D

33 maximumscore 2

$t = 0,75 \text{ h}$

- gebruik van de formule $C = I \cdot t$ 1
- rest van de berekening juist 1

34 maximumscore 2

$P = 40 \text{ W}$

- gebruik van de formule $P = U \cdot I$ 1
- rest van de berekening juist 1

35 D

36 maximumscore 1

$(t =) 6 \text{ h}$

37 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- het dragen van gehoorbescherming
- het vergroten van de afstand tot de heggenschaar (door armen te strekken)



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Koepeltent

38 maximumscore 4

$$m = 3,5 \cdot 10^3 \text{ kg} / m = 3510 \text{ kg} / m = 3,5 \cdot 10^6 \text{ g} / m = 3\,510\,000 \text{ g}$$

- noteren van de waarde van de dichtheid van staal (7,80 (g/cm³)) 1
- berekenen en/of noteren van de waarde van het volume (4,5 · 10⁵ (cm³) / 450 (dm³)) 1
- gebruik van de formule $\rho = m / V$ 1
- rest van de berekening juist 1

Opmerking

Als de kandidaat in plaats van het volume de oppervlakte of de lengte van de kabel in de formule $\rho = m / V$ gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

39 D



5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinerator in de applicatie Wolf.
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 23 juni.

6 Bronvermeldingen

Snurkgeluid

afbeelding Shutterstock ID 775144561

afbeelding Shutterstock ID 2199385139

Remmen met de lichtsnelheid

afbeelding Shutterstock ID 2198514353

Stoomreiniger

afbeelding Shutterstock ID 1868216023

Schoonspringen

afbeelding Shutterstock ID 144635633

Heggenschaar

afbeelding Shutterstock ID 646617805

afbeelding Shutterstock ID 189796808

alle overige afbeeldingen Stichting Cito voor Toetsontwikkeling, 2025

